


# EXAMINEZ LES FAITS

\* Veuillez noter que ces recherches se réfèrent aux recherches américaines.

OPTIONS DE TRAITEMENT	 <b>Cliniques de Poux du Canada</b> <small>LICE CLINICS OF CANADA</small>	<b>SKLICE (PESTICIDE SUR ORDONNANCE)</b>	<b>NIX (PESTICIDE EN VENTE LIBRE)</b>	<b>RETIRER LES LENTES ET UTILISER UN PEIGNE</b>
<b>TRAITEMENT REQUIS</b>	<b>1</b> En utilisant le procédé médical AirAllé approuvé par Santé Canada.	<b>1</b> Brossage requis	<b>3+</b> Brossage requis	<b>3+</b> Brossage requis. L'oubli d'œufs ou d'insectes vivants peut mener à une récurrence.
<b>PESTICIDES UTILISÉS</b>	Aucun	Ivermectin, 0,5 %	Perméthrine, 1 %	Aucun
<b>RÉSULTATS DES ESSAIS CLINIQUES</b>	<b>99%</b> Efficacité combinée du procédé sur les poux vivants et les œufs, du diméthicone et du brossage (93,7 % seulement avec l'appareil).	<b>71% - 76 %</b> Uniquement pour les poux vivants.	<b>43% - 45 %</b> Uniquement pour les poux vivants.	Aucun
<b>COÛT</b>	<b>185 \$ CA (en moyenne)</b> Pour un traitement en une visite et garanti	<b>140 à 320 \$ US</b> Souvent non couvert par les assurances	<b>18 \$ US/traitement</b> Résistance au pesticide documentée dans 48 États américains.	<b>270 \$ US (en moyenne)</b> Basé sur 90 \$ US/heure et de 3 à 5 heures. L'oubli d'œufs ou d'insectes vivants peut mener à une récurrence.
<b>AVERTISSEMENTS</b>	Le procédé AirAllé <sup>MD</sup> ne peut être utilisé pour traiter les personnes qui ne peuvent sentir la chaleur ou la douleur; qui ne peuvent communiquer un inconfort physique; qui ont des plaies ouvertes à la tête ou des anomalies visibles de la peau ou du cuir chevelu; qui ont reçu de la radiothérapie à la tête au cours des six derniers mois; ou qui ont des implants crâniens ou faciaux. Ne convient pas aux enfants de moins de quatre ans.	si vous êtes enceinte, si vous allaitez, ou si vous avez des allergies ou des affections cutanées. Peut causer l'irritation des yeux ou une sensation de brûlure sur la peau. Ne pas utiliser sur des enfants de moins de six mois. Démangeaisons, étourdissements, vomissements, diarrhée, crises, douleurs abdominales, ataxie et paresthésie, entre autres, font partie des effets d'un surdosage.	Allergies, contraintes liées à l'âge, irritation des yeux et de la peau.	Aucun avertissement, mais de fortes chances de récurrence.
<b>LISTE DE RÉFÉRENCE DES CITATIONS</b>	*Goates, B.M., Atkin, J.S., Wilding, K.G., Birch, K.G., Cottam, M.R., Bush, S.E., Clayton, D.H., (2006, 1er novembre). <i>An Effective Nonchemical Treatment for Head Lice: A Lot of Hot Air. Pediatrics</i> , 118(5), 1962m 1970. En ligne: <a href="http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/118/5/1962">http://www.pediatrics.org/cgi-content/full/118/5/1962</a> . *Fassler, J.E. (2012, février). <i>A New Treatment Approach to Pediculosis Utilizing the Lousebuster™ Device (renamed AirAllé®) and Safe, Nontoxic treatment solutions. (Abstract #:201221) Pediatric Infectious Disease Society. St. Jude Pediatric Infectious Diseases Research Conference, Programs &amp; Abstracts.</i>	<i>Sklice Lotion Efficacy &amp; Safety.</i> (2013). En ligne: <a href="http://www.sklice.com/hcp/efficacy-side-effects.html">http://www.sklice.com/hcp/efficacy-side-effects.html</a> <i>Sklice Lotion Side Effects Efficacy, 2013 Sanofi Pasteur Inc. last modified: 15-septembre-2013</i>	<i>What Did The Clinical Trials Show?</i> (2011) En ligne: <a href="http://www.Natroba.com/about-Natroba-clinical-trials.html">http://www.Natroba.com/about-Natroba-clinical-trials.html</a>	<i>A Nit Picker is Essential to Effective Head Lice Treatment.</i> (2012). En ligne: <a href="https://headliceremoval.wordpress.com/2012/12/06/a-nit-picker-is-essential-to-effective-head-lice-treatment/">https://headliceremoval.wordpress.com/2012/12/06/a-nit-picker-is-essential-to-effective-head-lice-treatment/</a>

